



ICD

Instituto Costarricense
sobre Drogas

GOBIERNO
DE COSTA RICA

Informe de estado de accesibilidad del Sitio Web Institucional del ICD, 2025

IEASWI-ICD-0001-2025



Tabla de contenido

Tabla de contenido	2
1. Introducción	4
2. Evaluación de la accesibilidad del sitio web institucional	5
2.1. Alcance de la evaluación	5
2.2. Elección de la muestra	7
2.3. Auditoría	8
2.4. Resultados	8
3. Análisis de resultados	10
3.1. Cumplimiento según nivel de conformidad:	10
3.2. Cumplimiento según principios de accesibilidad:	12
3.3. Conclusiones y recomendaciones:	16
4. Anexos	18
4.1 Anexo 1 Evaluación Nivel A	18
4.2 Anexo 2 Evaluación Nivel AA	29
4.3 Anexo 3 Resultados por Nivel de Conformidad y por Principio	38
Glosario	41
Fuentes consultadas y citadas	42



INFORME-IEASWI-ICD-0001-2025

INFORME DE ESTADO DE ACCESIBILIDAD DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL-ICD
2025

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ingrid Monge López Unidad de Informática	Héctor Sosa Ortega Jefe, Unidad de Informática	José Mguel Gómez Chavarría Director General.



1. Introducción



“La accesibilidad web es el conjunto de características que debe incorporar un sitio web, una aplicación móvil o un documento digital para que el mayor número posible de personas en el mayor número posible de circunstancias pueda acceder a él, usarlo y comprenderlo” (Carrera, 2024, p.12).

Todas las personas, independientemente de sus necesidades particulares, tienen derecho a poder acceder a la información pública, por lo cual las instituciones públicas y privadas, deben garantizar que sea accesible, según la ley No. 7600, “Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”.

Con el fin de evaluar el estado actual de la accesibilidad del sitio web institucional del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), se lleva a cabo una revisión del cumplimiento de las pautas de accesibilidad definidas en los niveles de conformidad A y AA establecidos en el estándar WCAG 2.2.

La evaluación se realizó a una muestra de 15 páginas web, según la Metodología de Evaluación de Conformidad con la Accesibilidad en los sitios Web (WCAG-EM), mediante la cual se revisó el cumplimiento de las WCAG 2.2.



2. Evaluación de la accesibilidad del sitio web institucional

Para la evaluación de la accesibilidad del sitio web institucional del ICD se utilizó la metodología WCAG-EM del W3C, la cual permite determinar el nivel conformidad de accesibilidad web, para ellos se utilizó la herramienta AuditTool WCAG 2.2 de Olga Carrera Montoto, en su versión 5.0.

La evaluación se realizó entre noviembre del 2025 y enero del 2026, se revisa el cumplimiento de los criterios de conformidad del nivel A y nivel AA. Los niveles de conformidad se nombran según el cumplimiento de los criterios el A, es el más bajo, el AA es un nivel medio y el AAA es el más alto, esta valoración la realiza la W3C, según las siguientes variables:

- **Esencialidad:** Es necesario el cumplimiento del criterio para que los agentes de apoyo (incluyendo productos de apoyo) puedan reproducir la página web.
- **Universalidad:** Se refiere a que todo usuario puede acceder a cualquier tema, tipo de contenido, tecnología usada y otras componentes del sitio web.
- **Aprendizaje:** los creadores de contenido pueden aprender en menos de una semana a cumplir con este criterio de conformidad.
- **Libertad:** Se refiere a la forma en que el cumplimiento del criterio la conformidad limita la apariencia, funcionalidad, forma de presentación, libertad de expresión, diseño y estética de la página.
- **Alternativas:** La existencia de otros caminos o formas de acceder al contenido sino se cumple el criterio de conformidad.

Los criterios de conformidad más bajos aseguran que se pueda acceder al contenido de las páginas web y los más altos ayudan a mejorar su usabilidad y a llegar a un mayor número de personas.

2.1. Alcance de la evaluación

En esta ocasión se evaluará el nivel AA de accesibilidad, se utilizó una muestra de 15 páginas del sitio web. El siguiente cuadro muestra los criterios de conformidad que fueron evaluados:

PAUTAS	CRITERIO DE CONFORMIDAD	CUMPLIMIENTO REQUERIDO	
		Nivel A 31	Nivel AA 24
Principio 1: PERCEPTIBLE: La Información y los componentes de la interfaz de usuario deben ser presentados a los usuarios de modo que ellos puedan percibirlos.			
1.1 Alternativas textuales (textos ampliados, braille, voz, símbolos o en un lenguaje más simple)	1.1.1 Contenido no textual.	X	
1.2 Medios tempodependientes	1.2.1 Sólo audio y sólo vídeo (grabado).	X	
	1.2.2 Subtítulos (grabados).	X	
	1.2.3 Audiodescripción o Medio Alternativo (grabado).	X	
	1.2.4 Subtítulo (en directo).		X
	1.2.5 Audiodescripción (grabado).		X
1.3 Adaptable (p.e: Responsive)	1.3.1 Información y relaciones.	X	
	1.3.2 Secuencia significativa.	X	
	1.3.3 Características sensoriales.	X	



Informe de estado de accesibilidad del Sitio Web Institucional

Instituto Costarricense sobre Drogas, 2025

	1.3.4 Orientación de la pantalla.		X
	1.3.5 Identificación del propósito del campo.		X
1.4 Distinguible (Ver y oír el contenido, incluyendo la separación entre el primer plano y el fondo)	1.4.1 Uso del color.	X	
	1.4.2 Control del audio.	X	
	1.4.3 Contraste (mínimo).		X
	1.4.4 Cambio de tamaño del texto.		X
	1.4.5 Imágenes de texto.		X
	1.4.10 Reajuste de elementos.		X
	1.4.11 Contraste no textual.		X
	1.4.12 Espaciado del texto.		X
	1.4.13 Contenido en hover o focus.		X
Principio 2: OPERABLE: Los componentes de la interfaz de usuario y la navegación deben ser operables.			
2.1 Accesible por teclado (toda la funcionalidad)	2.1.1 Teclado.	X	
	2.1.2 Sin trampas para el foco del teclado.	X	
	2.1.4 Atajo de teclas de caracteres.	X	
2.2 Tiempo suficiente (para leer y usar el contenido)	2.2.1 Tiempo ajustable.	X	
	2.2.2 Poner en pausa, detener, ocultar.	X	
2.3. Convulsiones (Diseño que no provoque ataques, espasmos o convulsiones)	2.3.1 Umbral de tres destellos o menos.	X	
2.4 Navegable	2.4.1 Evitar bloques.	X	
	2.4.2 Titulado de páginas.	X	
	2.4.3 Orden del foco.	X	
	2.4.4 Propósito de los enlaces (en contexto).	X	
	2.4.5 Múltiples vías.		X
	2.4.6 Encabezados y etiquetas.		X
	2.4.7 Visibilidad del foco.		X
	2.4.11 Foco no oculto (Mínimo).		X
2.5 Modalidades de entrada	2.5.1 Gestos de puntero.	X	
	2.5.2 Cancelación de puntero.	X	
	2.5.3 Nombre en la etiqueta.	X	
	2.5.4 Actuación de movimiento.	X	
	2.5.7 Movimiento de arrastre.		X
	2.5.8 Tamaño de área de interacción (Mínimo).		X
Principio 3: COMPRENSIBLE: La información y el manejo de la interfaz de usuario deben ser comprensibles.			
3.1 Legible (los contenidos textuales)	3.1.1 Idioma de la página.	X	
	3.1.2 Idioma de las partes.		X
3.2 Predecible	3.2.1 Al recibir el foco.	X	
	3.2.2 Al recibir entradas.	X	
	3.2.3 Navegación consistente.		X
	3.2.4 Identificación consistente.		X
	3.2.6 Ayuda consistente.	X	
3.3 Entrada de datos asistida (Ayudar los usuarios a evitar y corregir errores).	3.3.1 Identificación de errores.	X	
	3.3.2 Etiquetas o instrucciones.	X	
	3.3.3 Sugerencias ante errores.		X
	3.3.4 Prevención de errores (legales, financieros, datos).		X
	3.3.7 Entrada redundante.	X	
	3.3.8 Autenticación accesible.		X
Principio 4: ROBUSTO: El contenido debe ser suficientemente robusto como para ser interpretado de forma fiable por una amplia variedad de aplicaciones de usuario, incluyendo las ayudas técnicas.			
4.1 Compatible (Máxima).	4.1.2 Nombre, función, valor.	X	
	4.1.3 Mensajes de estado.		X



2.2. Elección de la muestra

La muestra para evaluar identifica claramente el uso, propósito y funcionalidad del sitio.

Se eligieron 13 páginas, de las cuales algunas son relevantes para los usuarios, otras son formularios y otras contienen carretes, según el número de la muestra se eligen 2 de control, elegidas al azar.

En el cuadro siguiente se muestran las páginas evaluadas.

Página	Alias*	Nombre	URL	Página de control
1	Alias1	Página Principal	https://icd.go.cr/portalicd/	No
2	Alias2	Mapa del Sitio	https://icd.go.cr/portalicd/index.php/mapa-sitio-2?view=html&id=1	No
3	Alias3	Contáctenos	https://icd.go.cr/portalicd/index.php/directorio-telefonico-2	No
4	Alias4	Denuncias de Corrupción (Formulario)	https://icd.go.cr/portalicd/index.php/denuncias-corrupcion	No
5	Alias5	Localización	https://icd.go.cr/portalicd/index.php/icd-contactenos/icd-localizacion	No
6	Alias6	Marco Jurídico	https://icd.go.cr/portalicd/index.php/icd-conozcanos/marco-juridico-icd	No
7	Alias7	Página principal de la UIF	https://icd.go.cr/portalicd/index.php/inicio-uif	No
8	Alias8	Página principal de la URA	https://icd.go.cr/portalicd/index.php/inicio-ura	No
9	Alias9	Página principal de la UCFP	https://icd.go.cr/portalicd/index.php/inicioprecur-2	No
10	Alias10	Familias Fuertes (Carretes de imágenes)	https://icd.go.cr/portalicd/index.php/familias-fuertes-upp	No
11	Alias11	Página principal de la UID	https://icd.go.cr/portalicd/index.php/uid-inicio	No
12	Alias12	Estadísticas de la UIED	https://icd.go.cr/portalicd/index.php/est-uied	No
13	Alias13	Transparencia Institucional	https://icd.go.cr/portalicd/index.php/queestransparencia	No
14	Alias14	Planes institucionales	https://icd.go.cr/portalicd/index.php/trans-planes-institucionales	Sí
15	Alias15	Página de Concursos de Personal.	https://icd.go.cr/portalicd/index.php/rh-icd-concursos	Sí

*El Alias se utiliza porque en la plantilla no se puede modificar por ser una versión sin pago.



2.3. Auditoría


En la revisión se utilizaron las siguientes tecnologías de apoyo:

- Sitio web para evaluar la accesibilidad AccessScan de AccessiBe, en su periodo de prueba.
<https://accessibe.com/accesswidget>
- Componente para pruebas de accesibilidad web Accesible Name & Description Inspector (ANDI). Licenciado bajo la Licencia de Apache, Versión 2.0.
<https://www.ssa.gov/accessibility/andi/help/howtouse.html>
- Lector de pantalla NonVisual Desktop Access (NVDA). NVDA está disponible bajo la GNU General Public License (Versión 2) con dos excepciones especiales. Las excepciones están disponibles en línea en el documento de licencia en las secciones "Non-GPL Components in Plugins and Drivers" y "Microsoft Distributable Code". NVDA también incluye y utiliza componentes que están disponibles bajo diferentes licencias libres y de código abierto.
<https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>
- Se realizó una revisión en los navegadores Google Chrome, Edge y Chrome para móvil, revisando la compatibilidad con pdf, css, html5 y WAI-ARIA.

2.4. Resultados

La evaluación fue realizada por la ingeniera Ingrid Monge López de la Unidad de Informática del ICD, entre noviembre del 2025 y enero del 2026.

Se alcanza un 89% de conformidad del Nivel A y un 92% de conformidad del nivel AA, el cumplimiento del nivel AA es acumulativo, ya que el cumplimiento del nivel A es inclusivo en el nivel AA.






Informe de estado de accesibilidad del Sitio Web Institucional Instituto Costarricense sobre Drogas, 2025

Audit Tool WCAG 2.2

4.1 Resultados de la evaluación de los criterios de conformidad de nivel AA

Nivel AA



*No se tienen en cuenta los "no se aplica" ** Nivel AA = criteriosA + criteriosAA

Datos muestra general

Número de criterios solo AA:	24	Sin tener en cuenta los no aplica	
Número de criterios solo AA cumplidos:	20	% cumplimiento AA	83.33
Número de criterios solo AA no cumplidos:	1	% incumplimiento AA	4.17
Número de criterios solo AA no aplicables:	3	% no aplicables AA:	12.50
	24	100.00	100.00

Resultados A + AA (Estos son los relevantes para conocer el nivel de adecuación AA)

Número de criterios A+AA:	55	Sin tener en cuenta los no aplica	
Número de criterios A+AA cumplidos:	44	% cumplimiento A+AA	80.00
Número de criterios A+AA no cumplidos:	4	% incumplimiento A+AA	7.27
Número de criterios A+AA no aplicables:	7	% no aplicables A+AA	12.73
	55	100.00	100.00

Audit Tool WCAG 2.2

5. Resultados de la evaluación por criterio de conformidad

Cumplimiento de la muestra por cada criterio de conformidad A



En este gráfico se observa que, para el Nivel A una de las páginas evaluadas no cumple con 3 de los criterios y las demás cumplen, aunque hay 12 criterios que no fueron aplicados en todas o al menos una página.



Cumplimiento de la muestra por cada criterio de conformidad AA



Para el Nivel AA se observa que, no se cumple 1 criterio en 1 de las páginas evaluadas y que 8 criterios no se aplicaron en al menos 14 páginas, pero que 4 de estos criterios si se aplicaron en una página con resultado satisfactorio.

3. Análisis de resultados

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación de una muestra de 15 páginas (13 elegidas de forma estructurada y 2 al azar (de control) de cumplimiento de nivel A y AA de 55 criterios de accesibilidad distribuidos en 4 principios, el sitio web institucional del ICD permite un nivel de conformidad del 92%, sin tomar en cuenta 7 criterios no aplicables, o sea a 48 criterios, ver anexos 1 y 2.

3.1.Cumplimiento según nivel de conformidad:

En el siguiente cuadro se extraen los resultados al revisar el cumplimiento por criterio de accesibilidad en la muestra utilizada.

PAUTA	CRITERIO DE CONFORMIDAD	CUMPLIMIENTO	
		NIVEL (A/AA)	CUMPLE Sí/NO/ No aplica)
Principio 1: PERCEPTIBLE: La Información y los componentes de la interfaz de usuario deben ser presentados a los usuarios de modo que ellos puedan percibirlos.			
1.1 Alternativas textuales (textos ampliados, braille, voz, símbolos o en un lenguaje más simple)	1.1.1 Contenido no textual.	A	Sí
1.2 Medios tempodependientes	1.2.1 Sólo audio y sólo vídeo (grabado).	A	No
	1.2.2 Subtítulos (grabados).	A	No



Informe de estado de accesibilidad del Sitio Web Institucional

Instituto Costarricense sobre Drogas, 2025

	1.2.3 Audiodescripción o Medio Alternativo (grabado).	A	No
	1.2.4 Subtítulo (en directo).	AA	No aplica
	1.2.5 Audiodescripción (grabado).	AA	No
1.3 Adaptable (p.e: Responsive)	1.3.1 Información y relaciones.	A	Sí
	1.3.2 Secuencia significativa.	A	Sí
	1.3.3 Características sensoriales.	A	Sí
	1.3.4 Orientación de la pantalla.	AA	Sí
	1.3.5 Identificación del propósito del campo.	AA	Sí
	1.4.1 Uso del color.	A	Sí
1.4 Distinguible (Ver y oír el contenido, incluyendo la separación entre el primer plano y el fondo)	1.4.2 Control del audio.	A	No aplica
	1.4.3 Contraste (mínimo).	AA	Sí
	1.4.4 Cambio de tamaño del texto.	AA	Sí
	1.4.5 Imágenes de texto.	AA	Sí
	1.4.10 Reajuste de elementos.	AA	Sí
	1.4.11 Contraste no textual.	AA	Sí
	1.4.12 Espaciado del texto.	AA	Sí
	1.4.13 Contenido en hover o focus.	AA	Sí
Principio 2: OPERABLE: Los componentes de la interfaz de usuario y la navegación deben ser operables.			
2.1 Accesible por teclado (toda la funcionalidad)	2.1.1 Teclado.	A	Sí
	2.1.2 Sin trampas para el foco del teclado.	A	Sí
	2.1.4 Atajo de teclas de caracteres.	A	No aplica
2.2 Tiempo suficiente (para leer y usar el contenido)	2.2.1 Tiempo ajustable.	A	No aplica
	2.2.2 Poner en pausa, detener, ocultar.	A	Sí
2.3. Convulsiones (Diseño que no provoque ataques, espasmos o convulsiones)	2.3.1 Umbral de tres destellos o menos.	A	Sí
2.4 Navegable	2.4.1 Evitar bloques.	A	Sí
	2.4.2 Titulado de páginas.	A	Sí
	2.4.3 Orden del foco.	A	Sí
	2.4.4 Propósito de los enlaces (en contexto).	A	Sí
	2.4.5 Múltiples vías.	AA	Sí
	2.4.6 Encabezados y etiquetas.	AA	Sí
	2.4.7 Visibilidad del foco.	AA	Sí
	2.4.11 Foco no oculto (Mínimo).	AA	Sí
2.5 Modalidades de entrada	2.5.1 Gestos de puntero.	A	Sí
	2.5.2 Cancelación de puntero.	A	Sí
	2.5.3 Nombre en la etiqueta.	A	Sí
	2.5.4 Actuación de movimiento.	A	No aplica
	2.5.7 Movimiento de arrastre.	AA	No aplica
	2.5.8 Tamaño de área de interacción (Mínimo).	AA	Sí
Principio 3: COMPRENSIBLE: La información y el manejo de la interfaz de usuario deben ser comprensibles.			
3.1 Legible (los contenidos textuales)	3.1.1 Idioma de la página.	A	Sí
	3.1.2 Idioma de las partes.	AA	Sí
3.2 Predecible	3.2.1 Al recibir el foco.	A	Sí
	3.2.2 Al recibir entradas.	A	Sí
	3.2.3 Navegación consistente.	AA	Sí
	3.2.4 Identificación consistente.	AA	Sí
	3.2.6 Ayuda consistente.	A	Sí
3.3 Entrada de datos asistida (Ayudar los usuarios a evitar y corregir errores).	3.3.1 Identificación de errores.	A	Sí
	3.3.2 Etiquetas o instrucciones.	A	Sí
	3.3.3 Sugerencias ante errores.	AA	Sí



	3.3.4 Prevención de errores (legales, financieros, datos).	AA	Sí
	3.3.7 Entrada redundante.	A	Sí
	3.3.8 Autenticación accesible.	AA	No aplica
Principio 4: ROBUSTO: El contenido debe ser suficientemente robusto como para ser interpretado de forma fiable por una amplia variedad de aplicaciones de usuario, incluyendo las ayudas técnicas.			
4.1 Compatible (Máxima).	4.1.2 Nombre, función, valor.	A	Sí
	4.1.3 Mensajes de estado.	AA	Sí

Podemos observar 4 criterios que no se cumplen, esto se debe a que los elementos de multimedia fueron realizados hace algún tiempo y no se tomó en cuenta los aspectos de accesibilidad correspondientes a estos criterios, aun así, se debe procurar subsanar estos aspectos de accesibilidad y en futuras producciones incorporarlos para lograr la conformidad (más información en anexos 1 y 2):

- 1.2.1 Sólo audio y sólo vídeo (grabado). (Nivel A)
- 1.2.2 Subtítulos (grabados). (Nivel A)
- 1.2.3 Audiodescripción o Medio Alternativo (grabado). (Nivel A)
- 1.2.5 Audiodescripción (grabado). (Nivel AA)

Los 7 criterios siguientes no eran aplicables porque los contenidos en las páginas no correspondían para ser aplicados (más información en anexos 1 y 2):

- 1.2.4 Subtítulos (en directo). (Nivel AA)
- 1.4.2 Control de audio. (Nivel A)
- 2.1.4 Atajo de teclas de caracteres. (Nivel A)
- 2.2.1 Tiempo ajustable. (Nivel A)
- 2.5.4 Actuación de movimiento. (Nivel A)
- 2.5.7 Movimiento de arrastre. (Nivel AA)
- 3.3.8 Autenticación accesible. (Nivel AA)

Aunque estos criterios no fueron aplicados, se deberán revisar en otras páginas del sitio web, para lograr la conformidad.

3.2. Cumplimiento según principios de accesibilidad:

En los gráficos siguientes de acuerdo con los resultados generados mediante la herramienta AuditTool WCAG 2.2, utilizada en la revisión (ver Anexo 3), se puede observar el cumplimiento de los 55 criterios divididos en los 4 principios de accesibilidad: 20 en perceptible, 20 en operable 13 en comprensible y 2 en robusto.

Estos principios son la base de la accesibilidad web:

Perceptible: Un sitio web es perceptible cuando puede ser visitado por personas con diferentes tipos de preferencias y capacidad, también por robots (buscadores, traductores, etcétera). La interfaz debe ofrecer alternativas a las personas con alguna discapacidad.



Informe de estado de accesibilidad del Sitio Web Institucional

Instituto Costarricense sobre Drogas, 2025

Operable: Es cuando un sitio web cuenta con elementos de interacción y de navegación para personas con diferentes capacidades. Corresponde a los diseñadores experiencia de usuario y de interfaz de usuario (UX/UI) y programadores velar porque se cumplan.

Comprensible: Se refiere a la facilidad de las personas de entender la información en el sitio web, así como de la facilidad de navegación de la interfaz.

Robusto: Es la capacidad del sitio web de ser transmitido e interpretado por los diferentes agentes de usuario (programas que muestran contenido de internet, tales como los navegadores (Chrome, Firefox, Edge, Safari, Internet Explorer y otros), reproductores multimedia (QuickTime, Real Player, Windows Media Player y otros), plugins (Java) y otros programas y dispositivos como ellos productos de apoyo (son programas o dispositivos que ofrecen la funcionalidad necesaria para cubrir las necesidades de las personas con discapacidad, estos pueden ser: magnificadores de pantalla, un teclado, un software de reconocimiento de voz un lector de pantalla).

En el siguiente gráfico observamos que 4 criterios en “Perceptible” no cumplen, eso se debe a que en la página existen video que fueron publicados en un momento en el que no se tenía mucho conocimiento sobre el tema de accesibilidad web y no fueron incorporados estos aspectos:


- 1.2.1 Sólo audio y sólo vídeo (grabado).
- 1.2.2 Subtítulos (grabados).
- 1.2.3 Audiodescripción o Medio Alternativo (grabado).
- 1.2.5 Audiodescripción (grabado).

También se observan 7 criterios que “No aplica”, esto quiere decir que no hay contenidos a evaluar mediante estos criterios:


- 1.2.4 Subtítulo (en directo).
- 1.4.2 Control del audio.
- 2.1.4 Atajo de teclas de caracteres.
- 2.2.1 Tiempo ajustable.
- 2.5.4 Actuación de movimiento.
- 2.5.7 Movimiento de arrastre.
- 3.3.8 Autenticación accesible.



Informe de estado de accesibilidad del Sitio Web Institucional Instituto Costarricense sobre Drogas, 2025




En el siguiente gráfico se observa que la página evaluada en la que no se cumplen los 4 criterios del principio “Perceptible”, es la “Página principal de la UIF”, cuyos videos que se ofrecen no cumplen con algunos aspectos de accesibilidad; además se observa que la página “Denuncias de Corrupción” es diferente a las demás, ya que se le aplica 4 criterios más correspondientes a la accesibilidad en formulario web, los cuales si cumple.




Por otra parte, podemos observar en el siguiente gráfico, correspondiente al resultado de la evaluación de los criterios del principio “Operable” que, en su mayoría cumplen en 14 de los criterios y no se aplica en un promedio de 6 criterios.



Informe de estado de accesibilidad del Sitio Web Institucional Instituto Costarricense sobre Drogas, 2025



En lo que respecta a la evaluación por el principio "Comprensible", hay una de las páginas que cumple con 12 criterios de los 13 evaluados, esta página corresponde a un formulario, por lo que se le aplican 5 criterios de conformidad correspondientes este tipo de información publicada, por lo demás, la mayoría cumple en 7 criterios y los 6 restantes no aplican.




Los resultados de la evaluación por criterio para el principio "Robusto", se cumple para las 15 páginas de la muestra.



Informe de estado de accesibilidad del Sitio Web Institucional

Instituto Costarricense sobre Drogas, 2025



Para conocer más detalle de cada una de las páginas evaluadas se puede revisar los anexos 1 y 2, ellos muestran en cuales criterio se cumple y cuales no, así como cuales no se aplicaron.

3.3.Conclusiones y recomendaciones:

1. Es importante que los generadores de contenido multimedia tengan presente la incorporación de los criterios de conformidad requeridos para ofrecer accesibilidad a los usuarios con necesidad diferentes o con alguna discapacidad, para que puedan utilizar eficazmente sus herramientas de apoyo para conocer los contenidos en estas publicaciones. De igual forma a los gestores de información del sitio web institucional se les insta a cumplir con los requerimientos de colocación de textos alternativos y que, para los contenidos de algunas imágenes, se ofrezca la alternativa para personas con alguna discapacidad o condición especial.
2. También es importante concientizar a los gestores de información sobre la necesidad de que los mismos sean accesibles, que se utilice el diseño universal para ofrecer una buena experiencia de usuario.
3. Por otra parte, en caso de que por alguna situación no se pueda publicar la información de forma accesible para todas las personas, se debe ofrecer para esa información la alternativa para ser solicitada por el usuario en el formato o lenguaje requerido.
4. A pesar de que la muestra arrojó resultados muy buenos, nuestro sitio web está compuesto por más de 300 páginas, y es necesario revisar que para cada una de ellas se cumpla con los criterios de conformidad al menos para el nivel AA, esto requiere de recurso humano



Informe de estado de accesibilidad del Sitio Web Institucional

Instituto Costarricense sobre Drogas, 2025

capacitado y tiempo para revisar los contenidos de cada una de las páginas y realizar las mejoras correspondientes.



4. Anexos

4.1 Anexo 1 Evaluación Nivel A

Imágenes extraídas de la evaluación de los criterios de conformidad de nivel A, mediante Audit Tool WCAG 2.2.

Audit Tool WCAG 2.2

AYUDA

3. Evaluación de los criterios de conformidad de nivel A

1.1.1 Contenido no textual		¿Cumple?
Todo contenido no textual que se presenta al usuario tiene una alternativa textual que cumple el mismo propósito, excepto en las situaciones enumeradas a continuación... https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/non-text-content.html	Alias1	Sí
	Alias2	Sí
	Alias3	Sí
	Alias4	Sí
	Alias5	Sí
	Alias6	Sí
	Alias7	Sí
	Alias8	Sí
	Alias9	Sí
	Alias10	Sí
	Alias11	Sí
	Alias12	Sí
	Alias13	Sí
	Alias14	Sí
	Alias15	Sí
Muestra completa		Sí

Resumen 1.1.1	Nº sí cumplen:	15
	Nº no cumplen:	0
	Nº no se aplica:	0

1.2.1 Sólo audio y sólo vídeo (grabado)		¿Cumple?
Para contenido sólo audio grabado y contenido sólo vídeo grabado, se cumple lo siguiente, excepto cuando el audio o el vídeo es un contenido multimedia alternativo al texto y está claramente identificado como tal https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/audio-only-and-video-only-prerecorded	Alias1	No se aplica
	Alias2	No se aplica
	Alias3	No se aplica
	Alias4	No se aplica
	Alias5	No se aplica
	Alias6	No se aplica
	Alias7	No
	Alias8	No se aplica
	Alias9	No se aplica
	Alias10	No se aplica
	Alias11	No se aplica
	Alias12	No se aplica
	Alias13	No se aplica
	Alias14	No se aplica
	Alias15	No se aplica
		Muestra completa
		No

Resumen 1.2.1	Nº sí cumplen:	0
	Nº no cumplen:	1
	Nº no se aplican:	14



Informe de estado de accesibilidad del Sitio Web Institucional

Instituto Costarricense sobre Drogas, 2025

1.2.2 Subtítulos (grabados)		¿Cumple?	
Se proporcionan subtítulos para el contenido de audio grabado dentro de contenido multimedia sincronizado, excepto cuando la presentación es un contenido multimedia alternativo al texto y está claramente identificado como tal. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/captions-prerecorded	Alias1	No se aplica	
	Alias2	No se aplica	
	Alias3	No se aplica	
	Alias4	No se aplica	
	Alias5	No se aplica	
	Alias6	No se aplica	
	Alias7	No	
	Alias8	No se aplica	
	Alias9	No se aplica	
	Alias10	No se aplica	
	Alias11	No se aplica	
	Alias12	No se aplica	
	Alias13	No se aplica	
	Alias14	No se aplica	
	Alias15	No se aplica	
		Muestra completa	No
Resumen 1.2.2			
Nº sí cumplen:		0	
Nº no cumplen:		1	
Nº no se aplican		14	

1.2.3 Audiodescripción o Medio Alternativo (grabado)		¿Cumple?	
Se proporciona una alternativa para los medios tempodependientes o una audiodescripción para el contenido de vídeo grabado en los multimedia sincronizados, excepto cuando ese contenido es un contenido multimedia alternativo al texto y está claramente identificado como tal https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/audio-description-or-media-alternative-prerecorded	Alias1	No se aplica	
	Alias2	No se aplica	
	Alias3	No se aplica	
	Alias4	No se aplica	
	Alias5	No se aplica	
	Alias6	No se aplica	
	Alias7	No	
	Alias8	No se aplica	
	Alias9	No se aplica	
	Alias10	No se aplica	
	Alias11	No se aplica	
	Alias12	No se aplica	
	Alias13	No se aplica	
	Alias14	No se aplica	
	Alias15	No se aplica	
		Muestra completa	No
Resumen 1.2.3			
Nº sí cumplen		0	
Nº no cumplen		1	
Nº no se aplican		14	

1.3.1 Información y relaciones		¿Cumple?	
La información, estructura y relaciones comunicadas a través de la presentación pueden ser determinadas por software o están disponibles como texto https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/info-and-relationships	Alias1	Sí	
	Alias2	Sí	
	Alias3	Sí	
	Alias4	Sí	
	Alias5	Sí	
	Alias6	Sí	
	Alias7	Sí	
	Alias8	Sí	
	Alias9	Sí	
	Alias10	Sí	
	Alias11	Sí	
	Alias12	Sí	
	Alias13	Sí	
	Alias14	Sí	
	Alias15	Sí	
		Muestra completa	Sí
Resumen 1.3.1			
Nº sí cumplen		15	
Nº no cumplen		0	
Nº no se aplican		0	



Informe de estado de accesibilidad del Sitio Web Institucional

Instituto Costarricense sobre Drogas, 2025

1.3.2 Secuencia significativa.		¿Cumple?
Cuando la secuencia en que se presenta el contenido afecta a su significado, se puede determinar por software la secuencia correcta de lectura https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/meaningful-sequence	Alias1	Sí
	Alias2	Sí
	Alias3	Sí
	Alias4	Sí
	Alias5	Sí
	Alias6	Sí
	Alias7	Sí
	Alias8	Sí
	Alias9	Sí
	Alias10	Sí
	Alias11	Sí
	Alias12	Sí
	Alias13	Sí
	Alias14	Sí
	Alias15	Sí
		Muestra completa Sí
Resumen 1.3.2		Nº sí cumplen 15
		Nº no cumplen 0
		Nº no se aplican 0

1.3.3 Características sensoriales.		¿Cumple?
Las instrucciones proporcionadas para entender y operar el contenido no dependen exclusivamente en las características sensoriales de los componentes como su forma, color, tamaño, ubicación visual, orientación o sonido. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/sensory-characteristics	Alias1	Sí
	Alias2	Sí
	Alias3	Sí
	Alias4	Sí
	Alias5	Sí
	Alias6	Sí
	Alias7	Sí
	Alias8	Sí
	Alias9	Sí
	Alias10	Sí
	Alias11	Sí
	Alias12	Sí
	Alias13	Sí
	Alias14	Sí
	Alias15	Sí
		Muestra completa Sí
Resumen 1.3.3		Nº sí cumplen 15
		Nº no cumplen 0
		Nº no se aplican 0

1.4.1 Uso del color.		¿Cumple?
El color no se usa como único medio visual para transmitir la información, indicar una acción, solicitar una respuesta o distinguir un elemento visual. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/use-of-color	Alias1	Sí
	Alias2	Sí
	Alias3	Sí
	Alias4	Sí
	Alias5	Sí
	Alias6	Sí
	Alias7	Sí
	Alias8	Sí
	Alias9	Sí
	Alias10	Sí
	Alias11	Sí
	Alias12	Sí
	Alias13	Sí
	Alias14	Sí
	Alias15	Sí
		Muestra completa Sí
Resumen 1.4.1		Nº sí cumplen 15
		Nº no cumplen 0
		Nº no se aplican 0



Informe de estado de accesibilidad del Sitio Web Institucional

Instituto Costarricense sobre Drogas, 2025

1.4.2 Control del audio.		¿Cumple?	
Si el audio de una página web suena automáticamente durante más de 3 segundos, se proporciona ya sea un mecanismo para pausar o detener el audio, o un mecanismo para controlar el volumen del sonido que es independiente del nivel de volumen global del sistema. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/audio-control	Alias1	No se aplica	
	Alias2	No se aplica	
	Alias3	No se aplica	
	Alias4	No se aplica	
	Alias5	No se aplica	
	Alias6	No se aplica	
	Alias7	No se aplica	
	Alias8	No se aplica	
	Alias9	No se aplica	
	Alias10	No se aplica	
	Alias11	No se aplica	
	Alias12	No se aplica	
	Alias13	No se aplica	
	Alias14	No se aplica	
	Alias15	No se aplica	
		Muestra completa	No se aplica
Resumen 1.4.2			
Nº sí cumplen		0	
Nº no cumplen		0	
Nº no se aplican		15	

2.1.1 Teclado.		¿Cumple?	
Toda la funcionalidad del contenido es operable a través de una interfaz de teclado sin que se requiera una determinada velocidad para cada pulsación individual de las teclas, excepto cuando la función interna requiere de una entrada que depende del trayecto de los movimientos del usuario y no sólo de los puntos inicial y final https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/keyboard	Alias1	Sí	
	Alias2	Sí	
	Alias3	Sí	
	Alias4	Sí	
	Alias5	Sí	
	Alias6	Sí	
	Alias7	Sí	
	Alias8	Sí	
	Alias9	Sí	
	Alias10	Sí	
	Alias11	Sí	
	Alias12	Sí	
	Alias13	Sí	
	Alias14	Sí	
	Alias15	Sí	
		Muestra completa	Sí
Resumen 2.1.1			
Nº sí cumplen		15	
Nº no cumplen		0	
Nº no se aplican		0	

2.1.2 Sin trampas para el foco del teclado.		¿Cumple?	
Si es posible mover el foco a un componente de la página usando una interfaz de teclado, entonces el foco se puede quitar de ese componente usando sólo la interfaz de teclado y, si se requiere algo más que las teclas de dirección o de tabulación, se informa al usuario el método apropiado para mover el foco. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/no-keyboard-trap	Alias1	Sí	
	Alias2	Sí	
	Alias3	Sí	
	Alias4	Sí	
	Alias5	Sí	
	Alias6	Sí	
	Alias7	Sí	
	Alias8	Sí	
	Alias9	Sí	
	Alias10	Sí	
	Alias11	Sí	
	Alias12	Sí	
	Alias13	Sí	
	Alias14	Sí	
	Alias15	Sí	
		Muestra completa	Sí
Resumen 2.1.2			
Nº sí cumplen		15	
Nº no cumplen		0	
Nº no se aplican		0	



Informe de estado de accesibilidad del Sitio Web Institucional

Instituto Costarricense sobre Drogas, 2025

2.1.4 Atajos de teclado (Nueva WCAG 2.1)		¿Cumple?	
Si se implementa un atajo de teclado en el contenido usando una sola letra (incluidas mayúsculas y minúsculas), signo de puntuación, número o símbolo, entonces al menos una de las siguientes afirmaciones es cierta: • Desactivar: hay un mecanismo para desactivar el atajo. • Reasignar: hay un mecanismo para reasignar ese atajo de teclado, usando uno o más caracteres de teclado no imprimibles (Alt, Ctrl,...) • Activo solo en el foco: el atajo de teclado de un componente de la interfaz solo está activo cuando ese componente tiene el foco. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/character-key-shortcuts	Alias1	No se aplica	
	Alias2	No se aplica	
	Alias3	No se aplica	
	Alias4	No se aplica	
	Alias5	No se aplica	
	Alias6	No se aplica	
	Alias7	No se aplica	
	Alias8	No se aplica	
	Alias9	No se aplica	
	Alias10	No se aplica	
	Alias11	No se aplica	
	Alias12	No se aplica	
	Alias13	No se aplica	
	Alias14	No se aplica	
	Alias15	No se aplica	
		Muestra completa	No se aplica
Resumen 2.1.4		Nº sí cumplen	0
		Nº no cumplen	0
		Nº no se aplican	15

2.2.1 Tiempo ajustable		¿Cumple?	
Para cada límite de tiempo impuesto por el contenido, se cumple al menos uno de los siguientes casos: apagar (...), ajustar (...), extender (...). Excepción de tiempo real (...). Excepción por ser esencial (...). Excepción de 20 horas. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/timing-adjustable	Alias1	No se aplica	
	Alias2	No se aplica	
	Alias3	No se aplica	
	Alias4	No se aplica	
	Alias5	No se aplica	
	Alias6	No se aplica	
	Alias7	No se aplica	
	Alias8	No se aplica	
	Alias9	No se aplica	
	Alias10	No se aplica	
	Alias11	No se aplica	
	Alias12	No se aplica	
	Alias13	No se aplica	
	Alias14	No se aplica	
	Alias15	No se aplica	
		Muestra completa	No se aplica
Resumen 2.2.1		Nº sí cumplen	0
		Nº no cumplen	0
		Nº no se aplican	15

2.2.2 Poner en pausa, detener, ocultar		¿Cumple?	
Para la información que tiene movimiento, parpadeo, se desplaza o se actualiza automáticamente, se cumplen todos los casos siguientes Movimiento, parpadeo, desplazamiento: Para toda información que se mueve, parpadea o se desplaza, que (1) comienza automáticamente, (2) dura más de cinco segundos y (3) se presenta en paralelo con otro contenido, existe un mecanismo para que el usuario la pueda poner en pausa, detener u ocultar, a menos que el movimiento, parpadeo o desplazamiento sea parte esencial de una actividad; y Actualización automática: Para toda información que se actualiza automáticamente, que (1) se inicia automáticamente y (2) se presenta en paralelo con otro contenido, existe un mecanismo para que el usuario la pueda poner en pausa, detener u ocultar, o controlar la frecuencia de actualización a menos que la actualización automática sea parte esencial de una actividad.... https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/pause-stop-hide	Alias1	No se aplica	
	Alias2	No se aplica	
	Alias3	No se aplica	
	Alias4	No se aplica	
	Alias5	No se aplica	
	Alias6	No se aplica	
	Alias7	No se aplica	
	Alias8	No se aplica	
	Alias9	No se aplica	
	Alias10	Sí	
	Alias11	No se aplica	
	Alias12	No se aplica	
	Alias13	No se aplica	
	Alias14	No se aplica	
	Alias15	Sí	
		Muestra completa	Sí
Resumen 2.2.2		Nº sí cumplen	2
		Nº no cumplen	0
		Nº no se aplican	13



Informe de estado de accesibilidad del Sitio Web Institucional

Instituto Costarricense sobre Drogas, 2025

2.3.1 Umbral de tres destellos o menos.		¿Cumple?
Las páginas web no contienen nada que destelle más de tres veces en un segundo, o el destello está por debajo del umbral de destello general y de destello rojo https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/three-flashes-or-below-threshold	Alias1	Sí
	Alias2	Sí
	Alias3	Sí
	Alias4	Sí
	Alias5	Sí
	Alias6	Sí
	Alias7	Sí
	Alias8	Sí
	Alias9	Sí
	Alias10	Sí
	Alias11	Sí
	Alias12	Sí
	Alias13	Sí
	Alias14	Sí
	Alias15	Sí
		Muestra completa Sí
Resumen 2.3.1		Nº sí cumplen 15
		Nº no cumplen 0
		Nº no se aplican 0

2.4.1 Evitar bloques:		¿Cumple?
Existe un mecanismo para evitar los bloques de contenido que se repiten en múltiples páginas web https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/bypass-blocks	Alias1	Sí
	Alias2	Sí
	Alias3	Sí
	Alias4	Sí
	Alias5	Sí
	Alias6	Sí
	Alias7	Sí
	Alias8	Sí
	Alias9	Sí
	Alias10	Sí
	Alias11	Sí
	Alias12	Sí
	Alias13	Sí
	Alias14	Sí
	Alias15	Sí
		Muestra completa Sí
Resumen 2.4.1		Nº sí cumplen 15
		Nº no cumplen 0
		Nº no se aplican 0

2.4.2 Título de la página.		¿Cumple?
Las páginas web tienen títulos que describen su temática o propósito https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/page-titled	Alias1	Sí
	Alias2	Sí
	Alias3	Sí
	Alias4	Sí
	Alias5	Sí
	Alias6	Sí
	Alias7	Sí
	Alias8	Sí
	Alias9	Sí
	Alias10	Sí
	Alias11	Sí
	Alias12	Sí
	Alias13	Sí
	Alias14	Sí
	Alias15	Sí
		Muestra completa Sí
Resumen 2.4.2		Nº sí cumplen 15
		Nº no cumplen 0
		Nº no se aplican 0



Informe de estado de accesibilidad del Sitio Web Institucional

Instituto Costarricense sobre Drogas, 2025

2.4.3 Orden del foco.		¿Cumple?	
Si se puede navegar secuencialmente por una página web y la secuencia de navegación afecta su significado o su operación, los componentes que pueden recibir el foco lo hacen en un orden que preserva su significado y operabilidad. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-order	Alias1	Sí	
	Alias2	Sí	
	Alias3	Sí	
	Alias4	Sí	
	Alias5	Sí	
	Alias6	Sí	
	Alias7	Sí	
	Alias8	Sí	
	Alias9	Sí	
	Alias10	Sí	
	Alias11	Sí	
	Alias12	Sí	
	Alias13	Sí	
	Alias14	Sí	
	Alias15	Sí	
		Muestra completa	Sí
Resumen 2.4.3			
Nº sí cumplen		15	
Nº no cumplen		0	
Nº no se aplican		0	

2.4.4 Propósito de los enlaces (en su contexto).		¿Cumple?	
El propósito de cada enlace puede ser determinado con sólo el texto del enlace o a través del texto del enlace sumado al contexto del enlace determinado por software, excepto cuando el propósito del enlace resultara ambiguo para los usuarios en general. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/link-purpose-in-context	Alias1	Sí	
	Alias2	Sí	
	Alias3	Sí	
	Alias4	Sí	
	Alias5	Sí	
	Alias6	Sí	
	Alias7	Sí	
	Alias8	Sí	
	Alias9	Sí	
	Alias10	Sí	
	Alias11	Sí	
	Alias12	Sí	
	Alias13	Sí	
	Alias14	Sí	
	Alias15	Sí	
		Muestra completa	Sí
Resumen 2.4.4			
Nº sí cumplen		15	
Nº no cumplen		0	
Nº no se aplican		0	

2.5.1 Gestos del puntero (Nueva WCAG 2.1)		¿Cumple?	
Todas las funcionalidades que usen varios puntos de interacción simultáneos o se basen en un recorrido gestual, deben poder ser operados también por un único puntero sin obligar a seguir un recorrido (a menos que el uso de varios puntos o el recorrido sea totalmente esencial). https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/pointer-gestures	Alias1	Sí	
	Alias2	Sí	
	Alias3	Sí	
	Alias4	Sí	
	Alias5	Sí	
	Alias6	Sí	
	Alias7	Sí	
	Alias8	Sí	
	Alias9	Sí	
	Alias10	Sí	
	Alias11	Sí	
	Alias12	Sí	
	Alias13	Sí	
	Alias14	Sí	
	Alias15	Sí	
		Muestra completa	Sí
Resumen 2.5.1			
Nº sí cumplen		15	
Nº no cumplen		0	
Nº no se aplican		0	



Informe de estado de accesibilidad del Sitio Web Institucional Instituto Costarricense sobre Drogas, 2025

2.5.2 Cancelación del puntero (Nueva WCAG 2.1)		¿Cumple?
En la funcionalidad que se puede operar con un "single pointer", al menos una de las siguientes afirmaciones es verdad: • No Down-Event: el down-event del puntero no se usa para ejecutar ninguna parte de la función • Abort or Undo: la finalización de la función está en el up-event, y hay un mecanismo disponible para abortar la función antes de completarse o deshacer la función una vez completada • Up Reversal: el up-event invierte cualquier resultado del down-event anterior. • Essential: completar la función en el down-event es esencial https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/pointer-cancellation	Alias1	Sí
	Alias2	Sí
	Alias3	Sí
	Alias4	Sí
	Alias5	Sí
	Alias6	Sí
	Alias7	Sí
	Alias8	Sí
	Alias9	Sí
	Alias10	Sí
	Alias11	Sí
	Alias12	Sí
	Alias13	Sí
	Alias14	Sí
	Alias15	Sí
		Muestra completa Sí
Resumen 2.5.2		Nº sí cumplen 15
		Nº no cumplen 0
		Nº no se aplican 0

2.5.3 Nombre en la etiqueta (Nueva WCAG 2.1)		¿Cumple?
Para los componentes de interfaz con etiquetas que incluyen texto o imágenes de texto, el nombre accesible contiene el texto que se presenta visualmente. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/label-in-name	Alias1	Sí
	Alias2	Sí
	Alias3	No se aplica
	Alias4	Sí
	Alias5	Sí
	Alias6	Sí
	Alias7	Sí
	Alias8	Sí
	Alias9	Sí
	Alias10	Sí
	Alias11	Sí
	Alias12	Sí
	Alias13	Sí
	Alias14	Sí
	Alias15	Sí
		Muestra completa Sí
Resumen 2.5.3		Nº sí cumplen 14
		Nº no cumplen 0
		Nº no se aplican 1

2.5.4 Actuación por movimiento (Nueva WCAG 2.1)		¿Cumple?
Las funcionalidades que se pueden manejar con el movimiento del dispositivo o del usuario pueden ser operadas por componentes de la interfaz de usuario, y la respuesta al movimiento puede ser deshabilitada para prevenir una activación accidental, excepto si: • Supported Interface: el movimiento se utiliza para operar la funcionalidad a través de una interfaz compatible con la accesibilidad. • Essential: el movimiento es esencial para la función o sino se invalidaría la actividad. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/motion-actuation	Alias1	No se aplica
	Alias2	No se aplica
	Alias3	No se aplica
	Alias4	No se aplica
	Alias5	No se aplica
	Alias6	No se aplica
	Alias7	No se aplica
	Alias8	No se aplica
	Alias9	No se aplica
	Alias10	No se aplica
	Alias11	No se aplica
	Alias12	No se aplica
	Alias13	No se aplica
	Alias14	No se aplica
	Alias15	No se aplica
		Muestra completa No se aplica
Resumen 2.5.4		Nº sí cumplen 0
		Nº no cumplen 0
		Nº no se aplican 15



Informe de estado de accesibilidad del Sitio Web Institucional

Instituto Costarricense sobre Drogas, 2025

3.1.1 Idioma de la página.		¿Cumple?
El idioma predeterminado de cada página web puede ser determinado por software https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/language-of-page	Alias1	Sí
	Alias2	Sí
	Alias3	Sí
	Alias4	Sí
	Alias5	Sí
	Alias6	Sí
	Alias7	Sí
	Alias8	Sí
	Alias9	Sí
	Alias10	Sí
	Alias11	Sí
	Alias12	Sí
	Alias13	Sí
	Alias14	Sí
	Alias15	Sí
		Muestra completa Sí
Resumen 3.1.1		
Nº sí cumplen		15
Nº no cumplen		0
Nº no se aplican		0

3.2.1 Al recibir el foco.		¿Cumple?
Cuando cualquier componente recibe el foco, no inicia ningún cambio en el contexto. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/on-focus	Alias1	Sí
	Alias2	Sí
	Alias3	Sí
	Alias4	Sí
	Alias5	Sí
	Alias6	Sí
	Alias7	Sí
	Alias8	Sí
	Alias9	Sí
	Alias10	Sí
	Alias11	Sí
	Alias12	Sí
	Alias13	Sí
	Alias14	Sí
	Alias15	Sí
		Muestra completa Sí
Resumen 3.2.1		
Nº sí cumplen		15
Nº no cumplen		0
Nº no se aplican		0

3.2.2 Al recibir entradas.		¿Cumple?
El cambio de estado en cualquier componente de la interfaz de usuario no provoca automáticamente un cambio en el contexto a menos que el usuario haya sido advertido de ese comportamiento antes de usar el componente https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/on-input	Alias1	Sí
	Alias2	Sí
	Alias3	Sí
	Alias4	Sí
	Alias5	Sí
	Alias6	Sí
	Alias7	Sí
	Alias8	Sí
	Alias9	Sí
	Alias10	Sí
	Alias11	Sí
	Alias12	Sí
	Alias13	Sí
	Alias14	Sí
	Alias15	Sí
		Muestra completa Sí
Resumen 3.2.2		
Nº sí cumplen		15
Nº no cumplen		0
Nº no se aplican		0



Informe de estado de accesibilidad del Sitio Web Institucional

Instituto Costarricense sobre Drogas, 2025

3.2.6 Ayuda consistente (Nueva WCAG 2.2)		¿Cumple?
Si una página web contiene mecanismos de ayuda (datos de contacto, mecanismos de contacto, autoayuda o automáticos), y esos mecanismos se repiten en varias páginas web dentro de un conjunto de páginas web, estos mecanismos están en el mismo orden con respecto al contenido de otras páginas, a menos que el usuario inicie un cambio. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/consistent-help	Alias1	Sí
	Alias2	Sí
	Alias3	Sí
	Alias4	Sí
	Alias5	Sí
	Alias6	Sí
	Alias7	Sí
	Alias8	Sí
	Alias9	Sí
	Alias10	Sí
	Alias11	Sí
	Alias12	Sí
	Alias13	Sí
	Alias14	Sí
	Alias15	Sí
		Muestra completa Sí
Resumen 3.2.6		
Nº sí cumplen		15
Nº no cumplen		0
Nº no se aplican		0

3.3.1 Identificación de errores.		¿Cumple?
Si se detecta automáticamente un error en la entrada de datos, el elemento erróneo es identificado y el error se describe al usuario mediante un texto. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/error-identification	Alias1	No se aplica
	Alias2	No se aplica
	Alias3	Sí
	Alias4	Sí
	Alias5	No se aplica
	Alias6	No se aplica
	Alias7	No se aplica
	Alias8	No se aplica
	Alias9	No se aplica
	Alias10	No se aplica
	Alias11	No se aplica
	Alias12	No se aplica
	Alias13	No se aplica
	Alias14	No se aplica
	Alias15	No se aplica
		Muestra completa Sí
Resumen 3.3.1		
Nº sí cumplen		2
Nº no cumplen		0
Nº no se aplican		13

3.3.2 Etiquetas o instrucciones.		¿Cumple?
Se proporcionan etiquetas o instrucciones cuando el contenido requiere la introducción de datos por parte del usuario https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/labels-or-instructions	Alias1	No se aplica
	Alias2	No se aplica
	Alias3	Sí
	Alias4	Sí
	Alias5	No se aplica
	Alias6	No se aplica
	Alias7	No se aplica
	Alias8	No se aplica
	Alias9	No se aplica
	Alias10	No se aplica
	Alias11	No se aplica
	Alias12	No se aplica
	Alias13	No se aplica
	Alias14	No se aplica
	Alias15	No se aplica
		Muestra completa Sí
Resumen 3.3.2		
Nº sí cumplen		2
Nº no cumplen		0
Nº no se aplican		13



Informe de estado de accesibilidad del Sitio Web Institucional

Instituto Costarricense sobre Drogas, 2025

3.3.7 Entrada redundante (Nueva WCAG 2.2)		¿Cumple?
La información ingresada previamente por el usuario, o proporcionada al usuario, y que debe ingresar nuevamente en el mismo proceso, puede autocompletarse o estar disponible para que el usuario la seleccione. Excepto cuando: - volver a ingresar la información es esencial, - la información es necesaria para garantizar la seguridad del contenido (por ejemplo, incluir dos veces la nueva contraseña), o - la información ingresada anteriormente ya no es válida. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/redundant-entry	Alias1	No se aplica
	Alias2	No se aplica
	Alias3	No se aplica
	Alias4	Sí
	Alias5	No se aplica
	Alias6	No se aplica
	Alias7	No se aplica
	Alias8	No se aplica
	Alias9	No se aplica
	Alias10	No se aplica
	Alias11	No se aplica
	Alias12	No se aplica
	Alias13	No se aplica
	Alias14	No se aplica
	Alias15	No se aplica
		Muestra completa Sí
Resumen 3.3.7		Nº sí cumplen 1
		Nº no cumplen 0
		Nº no se aplican 14

4.1.2 Nombre, función, valor.		¿Cumple?
Para todos los componentes de la interfaz de usuario (incluyendo pero no limitado a: elementos de formulario, enlaces y componentes generados por scripts), el nombre y la función pueden ser determinados por software; los estados, propiedades y valores que pueden ser asignados por el usuario pueden ser especificados por software; y los cambios en estos elementos se encuentran disponibles para su consulta por las aplicaciones de usuario, incluyendo las ayudas técnicas. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/name-role-value	Alias1	Sí
	Alias2	Sí
	Alias3	Sí
	Alias4	Sí
	Alias5	Sí
	Alias6	Sí
	Alias7	Sí
	Alias8	Sí
	Alias9	Sí
	Alias10	Sí
	Alias11	Sí
	Alias12	Sí
	Alias13	Sí
	Alias14	Sí
	Alias15	Sí
		Muestra completa Sí
Resumen 4.1.2		Nº sí cumplen 15
		Nº no cumplen 0
		Nº no se aplican 0



4.2 Anexo 2 Evaluación Nivel AA

Imágenes extraídas de la evaluación de los criterios de conformidad de nivel AA, mediante Audit Tool WCAG 2.2.

Audit Tool WCAG 2.2		AYUDA
4. Evaluación de los criterios de conformidad de nivel AA		
1.2.4 Subtítulos (en directo).		¿Cumple?
Se proporcionan subtítulos para todo el contenido de audio en directo de los multimedia sincronizados. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/captions-live	Alias1	No se aplica
	Alias2	No se aplica
	Alias3	No se aplica
	Alias4	No se aplica
	Alias5	No se aplica
	Alias6	No se aplica
	Alias7	No se aplica
	Alias8	No se aplica
	Alias9	No se aplica
	Alias10	No se aplica
	Alias11	No se aplica
	Alias12	No se aplica
	Alias13	No se aplica
	Alias14	No se aplica
	Alias15	No se aplica
		Muestra completa
		No se aplica
Resumen 1.2.4		
Nº sí cumplen		0
Nº no cumplen		0
Nº no se aplican		15

1.2.5 Audiodescripción (grabado).		¿Cumple?
Se proporciona una audiodescripción para todo el contenido de vídeo grabado dentro de contenido multimedia sincronizado. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/audio-description-prerecorded	Alias1	No se aplica
	Alias2	No se aplica
	Alias3	No se aplica
	Alias4	No se aplica
	Alias5	No se aplica
	Alias6	No se aplica
	Alias7	No
	Alias8	No se aplica
	Alias9	No se aplica
	Alias10	No se aplica
	Alias11	No se aplica
	Alias12	No se aplica
	Alias13	No se aplica
	Alias14	No se aplica
	Alias15	No se aplica
		Muestra completa
		No
Resumen 1.2.5		
Nº sí cumplen		0
Nº no cumplen		1
Nº no se aplican		14



Informe de estado de accesibilidad del Sitio Web Institucional

Instituto Costarricense sobre Drogas, 2025

1.3.4 Orientación de la pantalla (Nueva WCAG 2.1)		¿Cumple?
El contenido no obliga a poder ser visto y manejado en una única orientación de la pantalla, como en formato vertical o apaisado, a no ser que sea esencial. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/orientation	Alias1	Sí
	Alias2	Sí
	Alias3	Sí
	Alias4	Sí
	Alias5	Sí
	Alias6	Sí
	Alias7	Sí
	Alias8	Sí
	Alias9	Sí
	Alias10	Sí
	Alias11	Sí
	Alias12	Sí
	Alias13	Sí
	Alias14	Sí
	Alias15	Sí
		Muestra completa Sí
Resumen 1.3.4		Nº sí cumplen 15
		Nº no cumplen 0
		Nº no se aplican 0

1.3.5 Identificación del propósito del campo (Nueva WCAG 2.1)		¿Cumple?
El propósito del cada campo que recoge información del usuario puede ser determinado por software cuando: • el campo tiene un propósito identificado y concreto; y • el campo está implementado usando tecnologías que permiten identificar su significado esperado en un formulario. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/identify-input-purpose	Alias1	No se aplica
	Alias2	No se aplica
	Alias3	No se aplica
	Alias4	Sí
	Alias5	No se aplica
	Alias6	No se aplica
	Alias7	No se aplica
	Alias8	No se aplica
	Alias9	No se aplica
	Alias10	No se aplica
	Alias11	No se aplica
	Alias12	No se aplica
	Alias13	No se aplica
	Alias14	No se aplica
	Alias15	No se aplica
		Muestra completa Sí
Resumen 1.3.5		Nº sí cumplen 1
		Nº no cumplen 0
		Nº no se aplican 14

1.4.3 Contraste (mínimo).		¿Cumple?
La presentación visual de texto e imágenes de texto tiene una relación de contraste de, al menos, 4.5:1, excepto en los siguientes casos... https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum	Alias1	Sí
	Alias2	Sí
	Alias3	Sí
	Alias4	Sí
	Alias5	Sí
	Alias6	Sí
	Alias7	Sí
	Alias8	Sí
	Alias9	Sí
	Alias10	Sí
	Alias11	Sí
	Alias12	Sí
	Alias13	Sí
	Alias14	Sí
	Alias15	Sí
		Muestra completa Sí
Resumen 1.4.3		Nº sí cumplen 15
		Nº no cumplen 0
		Nº no se aplican 0



Informe de estado de accesibilidad del Sitio Web Institucional Instituto Costarricense sobre Drogas, 2025

1.4.4 Cambio de tamaño del texto.		¿Cumple?
A excepción de los subtítulos y las imágenes de texto, todo el texto puede ser ajustado sin ayudas técnicas hasta un 200 por ciento sin que se pierdan el contenido o la funcionalidad. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/resize-text	Alias1	Sí
	Alias2	Sí
	Alias3	Sí
	Alias4	Sí
	Alias5	Sí
	Alias6	Sí
	Alias7	Sí
	Alias8	Sí
	Alias9	Sí
	Alias10	Sí
	Alias11	Sí
	Alias12	Sí
	Alias13	Sí
	Alias14	Sí
	Alias15	Sí
		Muestra completa Sí
Resumen 1.4.4		Nº sí cumplen 15
		Nº no cumplen 0
		Nº no se aplican 0

1.4.5 Imágenes de texto		¿Cumple?
Si con las tecnologías que se están utilizando se puede conseguir la presentación visual deseada, se utiliza texto para transmitir la información en vez de imágenes de texto, excepto en los siguientes casos: • Configurable: La imagen de texto es visualmente configurable según los requisitos del usuario. • Esencial: Una forma particular de presentación del texto resulta esencial para la información que se transmite. Nota: Los logotipos (textos que son parte de un logo o de un nombre de marca) se consideran esenciales. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/images-of-text	Alias1	Sí
	Alias2	Sí
	Alias3	Sí
	Alias4	Sí
	Alias5	Sí
	Alias6	Sí
	Alias7	Sí
	Alias8	Sí
	Alias9	Sí
	Alias10	Sí
	Alias11	Sí
	Alias12	Sí
	Alias13	Sí
	Alias14	Sí
	Alias15	Sí
		Muestra completa Sí
Resumen 1.4.5		Nº sí cumplen 15
		Nº no cumplen 0
		Nº no se aplican 0

1.4.10 Reajuste de elementos (Nueva WCAG 2.1)		¿Cumple?
El contenido se puede presentar sin perder información o funcionalidad, y sin requerir scroll en dos dimensiones para: • Contenido que se desplaza en vertical con una anchura equivalente a 320 píxeles CSS. • Contenido que se desplaza en horizontal con una altura equivalente a 256 píxeles CSS. Excepto para aquellas partes del contenido que requieren ese desplazamiento en dos dimensiones por su uso o significado. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/reflow	Alias1	Sí
	Alias2	Sí
	Alias3	Sí
	Alias4	Sí
	Alias5	Sí
	Alias6	Sí
	Alias7	Sí
	Alias8	Sí
	Alias9	Sí
	Alias10	Sí
	Alias11	Sí
	Alias12	Sí
	Alias13	Sí
	Alias14	Sí
	Alias15	Sí
		Muestra completa Sí
Resumen 1.4.10		Nº sí cumplen 15
		Nº no cumplen 0
		Nº no se aplican 0



Informe de estado de accesibilidad del Sitio Web Institucional Instituto Costarricense sobre Drogas, 2025

1.4.11 Contraste no textual (Nueva WCAG 2.1)		¿Cumple?	
La presentación visual de los siguientes elementos tiene una ratio de contraste de la menos 3:1 con los colores adyacentes: • Componentes de interfaz de usuario: información visual usada para indicar estados y límites de la interfaz de usuario. • Objetos gráficos: partes de los gráficos necesarios para comprender el contenido, excepto cuando una presentación concreta sea esencial para la información mostrada. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/non-text-contrast	Alias1	Sí	
	Alias2	Sí	
	Alias3	Sí	
	Alias4	Sí	
	Alias5	Sí	
	Alias6	Sí	
	Alias7	Sí	
	Alias8	Sí	
	Alias9	Sí	
	Alias10	Sí	
	Alias11	Sí	
	Alias12	Sí	
	Alias13	Sí	
	Alias14	Sí	
	Alias15	Sí	
		Muestra completa	Sí
Resumen 1.4.11		Nº sí cumplen	15
		Nº no cumplen	0
		Nº no se aplican	0

1.4.12 Espaciado del texto (Nueva WCAG 2.1)		¿Cumple?	
En el contenido implementado con lenguaje de marcas que soporte las siguientes propiedades, no se pierde contenido o funcionalidad ni por configurarlas, ni por no cambiar ninguna otra propiedad de estilo: • line height (line spacing): al menos 1.5 veces el tamaño de fuente • espaciado debajo de los párrafos: al menos 2 veces el tamaño de fuente • letter spacing (tracking): al menos 0.12 veces el tamaño de fuente • word spacing: al menos 0.16 veces el tamaño de fuente Excepción: los lenguajes humanos y scripts que no hacen uso de una o más de estas propiedades del estilo del texto en los textos escritos, pueden usar solo las propiedades que existen para esa combinación de lenguaje y script. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/text-spacing	Alias1	Sí	
	Alias2	Sí	
	Alias3	Sí	
	Alias4	Sí	
	Alias5	Sí	
	Alias6	Sí	
	Alias7	Sí	
	Alias8	Sí	
	Alias9	Sí	
	Alias10	Sí	
	Alias11	Sí	
	Alias12	Sí	
	Alias13	Sí	
	Alias14	Sí	
	Alias15	Sí	
		Muestra completa	Sí
Resumen 1.4.12		Nº sí cumplen	15
		Nº no cumplen	0
		Nº no se aplican	0

1.4.13 Contenido en hover o focus (Nueva WCAG 2.1)		¿Cumple?	
Cuando un componente de la interfaz coge y luego pierde el foco, y esto genera un contenido que se hace visible y luego se oculta: • El nuevo contenido es descartable sin mover el puntero o sin poner el foco sobre el mismo; a no ser que el contenido comunique un error de entrada de datos o no tape o no reemplace a otro contenido. • Se puede hacer hover sobre el nuevo contenido sin que éste desaparezca. • El nuevo contenido es persistente, es decir, sigue visible hasta que el hover o el focus cambian, el usuario lo descarta o su información ya no es válida. Excepto si la presentación visual del contenido adicional está controlada por el agente de usuario y no la modifica el diseño, por ejemplo, el tooltip generado por el atributo title. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/content-on-hover-or-focus	Alias1	Sí	
	Alias2	Sí	
	Alias3	Sí	
	Alias4	Sí	
	Alias5	Sí	
	Alias6	Sí	
	Alias7	Sí	
	Alias8	Sí	
	Alias9	Sí	
	Alias10	Sí	
	Alias11	Sí	
	Alias12	Sí	
	Alias13	Sí	
	Alias14	Sí	
	Alias15	Sí	
		Muestra completa	Sí
Resumen 1.4.13		Nº sí cumplen	15
		Nº no cumplen	0
		Nº no se aplican	0



Informe de estado de accesibilidad del Sitio Web Institucional Instituto Costarricense sobre Drogas, 2025

2.4.5 Múltiples vías.		¿Cumple?
Se proporciona más de un camino para localizar una página web dentro de un conjunto de páginas web, excepto cuando la página es el resultado, o un paso intermedio, de un proceso. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/multiple-ways	Alias1	Sí
	Alias2	Sí
	Alias3	Sí
	Alias4	Sí
	Alias5	Sí
	Alias6	Sí
	Alias7	Sí
	Alias8	Sí
	Alias9	Sí
	Alias10	Sí
	Alias11	Sí
	Alias12	Sí
	Alias13	Sí
	Alias14	Sí
	Alias15	Sí
		Muestra completa Sí
Resumen 2.4.5		Nº sí cumplen
		Nº no cumplen
		Nº no se aplican

2.4.6 Encabezados y etiquetas.		¿Cumple?
Los encabezados y etiquetas describen el tema o propósito https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/headings-and-labels	Alias1	Sí
	Alias2	Sí
	Alias3	Sí
	Alias4	Sí
	Alias5	Sí
	Alias6	Sí
	Alias7	Sí
	Alias8	Sí
	Alias9	Sí
	Alias10	Sí
	Alias11	Sí
	Alias12	Sí
	Alias13	Sí
	Alias14	Sí
	Alias15	Sí
		Muestra completa Sí
Resumen 2.4.6		Nº sí cumplen
		Nº no cumplen
		Nº no se aplican

2.4.7 Visibilidad del foco.		¿Cumple?
Cualquier interfaz de usuario operable por teclado tiene una forma de operar en la cuál el indicador del foco del teclado resulta visible https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-visible	Alias1	Sí
	Alias2	Sí
	Alias3	Sí
	Alias4	Sí
	Alias5	Sí
	Alias6	Sí
	Alias7	Sí
	Alias8	Sí
	Alias9	Sí
	Alias10	Sí
	Alias11	Sí
	Alias12	Sí
	Alias13	Sí
	Alias14	Sí
	Alias15	Sí
		Muestra completa Sí
Resumen 2.4.7		Nº sí cumplen
		Nº no cumplen
		Nº no se aplican



Informe de estado de accesibilidad del Sitio Web Institucional Instituto Costarricense sobre Drogas, 2025

2.4.11 Foco no oculto (mínimo) (Nuevo WCAG 2.2)		¿Cumple?
Cuando un componente de la interfaz de usuario recibe el foco de teclado, el componente no puede estar completamente oculto por un contenido creado por el autor - Si el usuario puede reposicionar el contenido (mover las barras de herramientas, mover los cuadros de diálogo no modales...), solo se considerará su posición inicial. - El contenido abierto por el usuario puede ocultar el componente que recibe el foco. En estos casos, si el usuario puede revelar el componente enfocado sin hacer avanzar el foco con el teclado, el componente enfocado no se considerará oculto. Por ejemplo, pulsando la tecla ESC para descartar el contenido abierto; o usando las teclas para desplazar el contenido. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/non-text-contrast	Alias1	Sí
	Alias2	No se aplica
	Alias3	No se aplica
	Alias4	No se aplica
	Alias5	No se aplica
	Alias6	No se aplica
	Alias7	No se aplica
	Alias8	No se aplica
	Alias9	No se aplica
	Alias10	No se aplica
	Alias11	No se aplica
	Alias12	No se aplica
	Alias13	No se aplica
	Alias14	No se aplica
	Alias15	No se aplica
		Muestra completa Sí
Resumen 2.4.11		Nº sí cumplen 1
		Nº no cumplen 0
		Nº no se aplican 14

2.5.7 Movimientos de arrastre (Nuevo WCAG 2.2)		¿Cumple?
Todas las funcionalidades que operen mediante el movimiento de arrastre, deben poder ser realizadas con un puntero sencillo sin arrastrar Excepto cuando el movimiento de arrastre sea esencial, o la funcionalidad esté determinada por el agente de usuario y no modificada por el autor. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/dragging-movements	Alias1	No se aplica
	Alias2	No se aplica
	Alias3	No se aplica
	Alias4	No se aplica
	Alias5	No se aplica
	Alias6	No se aplica
	Alias7	No se aplica
	Alias8	No se aplica
	Alias9	No se aplica
	Alias10	No se aplica
	Alias11	No se aplica
	Alias12	No se aplica
	Alias13	No se aplica
	Alias14	No se aplica
	Alias15	No se aplica
		Muestra completa No se aplica
Resumen 2.5.7		Nº sí cumplen 0
		Nº no cumplen 0
		Nº no se aplican 15

2.5.8 Tamaño del área de interacción (mínimo) (Nuevo WCAG 2.2)		¿Cumple?
El tamaño de las áreas interactivas con un puntero es al menos 24 por 24 píxeles CSS. Excepto: - Espaciado: las zonas de interacción que tienen un tamaño menor se colocan de tal modo que, si se dibuja un círculo de 24px de diámetro centrado en cada una, los círculos no intersecan con otro objeto o con el círculo de otra zona de interacción de un tamaño menor de 24x24px CSS. - Equivalente: hay un control equivalente con el tamaño adecuado. - En línea: el área de interacción está dentro de una oración o su tamaño está restringido por la altura de línea del texto que no forma parte del área de interacción. - Control del agente de usuario: el tamaño del área de interacción lo determina el agente de usuario y el autor no lo modifica. - Esencial: su presentación es esencial o es legalmente requerida. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/target-size-minimum	Alias1	Sí
	Alias2	Sí
	Alias3	Sí
	Alias4	Sí
	Alias5	Sí
	Alias6	Sí
	Alias7	Sí
	Alias8	Sí
	Alias9	Sí
	Alias10	Sí
	Alias11	Sí
	Alias12	Sí
	Alias13	Sí
	Alias14	Sí
	Alias15	Sí
		Muestra completa Sí
Resumen 2.5.8		Nº sí cumplen 15
		Nº no cumplen 0
		Nº no se aplican 0



Informe de estado de accesibilidad del Sitio Web Institucional

Instituto Costarricense sobre Drogas, 2025

3.1.2 Idioma de las partes		¿Cumple?	
El idioma de cada pasaje o frase en el contenido puede ser determinado por software, excepto los nombres propios, términos técnicos, palabras en un idioma indeterminado y palabras o frases que se hayan convertido en parte natural del texto que las rodea https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/language-of-parts	Alias1	Sí	
	Alias2	Sí	
	Alias3	Sí	
	Alias4	Sí	
	Alias5	Sí	
	Alias6	Sí	
	Alias7	Sí	
	Alias8	Sí	
	Alias9	Sí	
	Alias10	Sí	
	Alias11	Sí	
	Alias12	Sí	
	Alias13	Sí	
	Alias14	Sí	
	Alias15	Sí	
		Muestra completa	Sí
Resumen 3.1.2		Nº sí cumplen	15
		Nº no cumplen	0
		Nº no se aplican	0

3.2.3 Navegación consistente.		¿Cumple?	
Los mecanismos de navegación que se repiten en múltiples páginas web dentro de un conjunto de páginas web aparecen siempre en el mismo orden relativo cada vez que se repiten, a menos que el cambio sea provocado por el propio usuario. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/consistent-navigation	Alias1	Sí	
	Alias2	Sí	
	Alias3	Sí	
	Alias4	Sí	
	Alias5	Sí	
	Alias6	Sí	
	Alias7	Sí	
	Alias8	Sí	
	Alias9	Sí	
	Alias10	Sí	
	Alias11	Sí	
	Alias12	Sí	
	Alias13	Sí	
	Alias14	Sí	
	Alias15	Sí	
		Muestra completa	Sí
Resumen 3.2.3		Nº sí cumplen	15
		Nº no cumplen	0
		Nº no se aplican	0

3.2.4 Identificación consistente.		¿Cumple?	
Los componentes que tienen la misma funcionalidad dentro de un conjunto de páginas web son identificados de manera coherente https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/consistent-identification	Alias1	Sí	
	Alias2	Sí	
	Alias3	Sí	
	Alias4	Sí	
	Alias5	Sí	
	Alias6	Sí	
	Alias7	Sí	
	Alias8	Sí	
	Alias9	Sí	
	Alias10	Sí	
	Alias11	Sí	
	Alias12	Sí	
	Alias13	Sí	
	Alias14	Sí	
	Alias15	Sí	
		Muestra completa	Sí
Resumen 3.2.4		Nº sí cumplen	15
		Nº no cumplen	0
		Nº no se aplican	0



Informe de estado de accesibilidad del Sitio Web Institucional Instituto Costarricense sobre Drogas, 2025

3.3.3 Sugerencias ante error.		¿Cumple?
Si se detecta automáticamente un error en la entrada de datos y se dispone de sugerencias para hacer la corrección, entonces se presentan las sugerencias al usuario, a menos que esto ponga en riesgo la seguridad o el propósito del contenido. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/error-suggestion	Alias1	No se aplica
	Alias2	No se aplica
	Alias3	No se aplica
	Alias4	Sí
	Alias5	No se aplica
	Alias6	No se aplica
	Alias7	No se aplica
	Alias8	No se aplica
	Alias9	No se aplica
	Alias10	No se aplica
	Alias11	No se aplica
	Alias12	No se aplica
	Alias13	No se aplica
	Alias14	No se aplica
	Alias15	No se aplica
		Muestra completa Sí
Resumen 3.3.3		Nº sí cumplen 1
		Nº no cumplen 0
		Nº no se aplican 14

3.3.4 Prevención de errores (Legales, financieros, de datos).		¿Cumple?
Para las páginas web que representan para el usuario compromisos legales o transacciones financieras; que modifican o eliminan datos controlables por el usuario en sistemas de almacenamiento de datos; o que envían las respuestas del usuario a una prueba, se cumple al menos uno de los siguientes casos: 1. Reversible: El envío es reversible. 2. Revisado: Se verifica la información para detectar errores en la entrada de datos y se proporciona al usuario una oportunidad de corregirlos. 3. Confirmado: Se proporciona un mecanismo para revisar, confirmar y corregir la información antes de finalizar el envío de los datos. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/error-prevention-legal-financial-data	Alias1	No se aplica
	Alias2	No se aplica
	Alias3	No se aplica
	Alias4	Sí
	Alias5	No se aplica
	Alias6	No se aplica
	Alias7	No se aplica
	Alias8	No se aplica
	Alias9	No se aplica
	Alias10	No se aplica
	Alias11	No se aplica
	Alias12	No se aplica
	Alias13	No se aplica
	Alias14	No se aplica
	Alias15	No se aplica
		Muestra completa Sí
Resumen 3.3.4		Nº sí cumplen 1
		Nº no cumplen 0
		Nº no se aplican 14

3.3.8 Autenticación accesible (Nuevo WCAG 2.2)		¿Cumple?
No se requiere una prueba de función cognitiva (como recordar una contraseña o resolver un acertijo) para ningún paso de un proceso de autenticación. Excepto si se cumple al menos uno de los siguientes casos: - Se proporciona un método alternativo de autenticación que no depende de una prueba de función cognitiva. - Existe un mecanismo disponible para ayudar al usuario a completar la prueba de función cognitiva (como soporte de gestores de contraseñas o la posibilidad de copiar y pegar una contraseña) - La prueba de función cognitiva consiste en reconocer objetos (pueden ser imágenes, vídeos o sonidos). - La prueba de función cognitiva tiene como objetivo identificar contenido no textual que el usuario proporcionó al sitio web (pueden ser imágenes, vídeos o sonidos). https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/accessible-authentication-minimum	Alias1	No se aplica
	Alias2	No se aplica
	Alias3	No se aplica
	Alias4	No se aplica
	Alias5	No se aplica
	Alias6	No se aplica
	Alias7	No se aplica
	Alias8	No se aplica
	Alias9	No se aplica
	Alias10	No se aplica
	Alias11	No se aplica
	Alias12	No se aplica
	Alias13	No se aplica
	Alias14	No se aplica
	Alias15	No se aplica
		Muestra completa No se aplica
Resumen 3.3.8		Nº sí cumplen 0
		Nº no cumplen 0
		Nº no se aplican 15



Informe de estado de accesibilidad del Sitio Web Institucional

Instituto Costarricense sobre Drogas, 2025

4.1.3 Mensajes de estado (Nueva WCAG 2.1)		¿Cumple?
En el contenido implementado en lenguajes de marcas, los mensajes de estado pueden ser determinados por software a través de su rol o propiedades, de tal modo que puedan ser presentados al usuario de productos de apoyo sin recibir el foco. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/status-messages	Alias1	Sí
	Alias2	Sí
	Alias3	Sí
	Alias4	Sí
	Alias5	Sí
	Alias6	Sí
	Alias7	Sí
	Alias8	Sí
	Alias9	Sí
	Alias10	Sí
	Alias11	Sí
	Alias12	Sí
	Alias13	Sí
	Alias14	Sí
	Alias15	Sí
		Muestra completa Sí
Resumen 4.1.3		Nº sí cumplen
		15
		Nº no cumplen
		0
		Nº no se aplican
		0



4.3 Anexo 3 Resultados por Nivel de Conformidad y por Principio.

Imágenes extraídas de la evaluación de los criterios de conformidad de nivel AA, mediante Audit Tool WCAG 2.2.

Audit Tool WCAG 2.2

7. Resultados de la evaluación detallados por página

* El % de cumplimiento de nivel AA solo se muestra si has indicado en la hoja 1 que evalúas según el nivel AA

* El % de cumplimiento por principio se calcula en base al número de criterios que tiene cada principio en el nivel que estás evaluando

Sitio del Instituto Costarricense sobre Drogas

Cumpliendo Nivel de Conformidad A				
Página	% cumple	% no Cumple	% No Aplica	% Cumple sin No Aplica
Alias1	64.52	0.00	35.48	100.00
Alias2	64.52	0.00	35.48	100.00
Alias3	67.74	0.00	32.26	100.00
Alias4	74.19	0.00	25.81	100.00
Alias5	64.52	0.00	35.48	100.00
Alias6	64.52	0.00	35.48	100.00
Alias7	64.52	9.68	25.81	86.96
Alias8	64.52	0.00	35.48	100.00
Alias9	64.52	0.00	35.48	100.00
Alias10	67.74	0.00	32.26	100.00
Alias11	64.52	0.00	35.48	100.00
Alias12	64.52	0.00	35.48	100.00
Alias13	64.52	0.00	35.48	100.00
Alias14	64.52	0.00	35.48	100.00
Alias15	67.74	0.00	32.26	100.00
Promedio	65.81	0.65	33.55	99.13

Cumplimiento Nivel de Conformidad AA (A+AA)				
Página	% cumple	% no Cumple	% No Aplica	% Cumple sin No Aplica
Alias1	67.27	0.00	32.73	100.00
Alias2	65.45	0.00	34.55	100.00
Alias3	67.27	0.00	32.73	100.00
Alias4	76.36	0.00	23.64	100.00
Alias5	65.45	0.00	34.55	100.00
Alias6	65.45	0.00	34.55	100.00
Alias7	65.45	7.27	27.27	90.00
Alias8	65.45	0.00	34.55	100.00
Alias9	65.45	0.00	34.55	100.00
Alias10	67.27	0.00	32.73	100.00
Alias11	65.45	0.00	34.55	100.00
Alias12	65.45	0.00	34.55	100.00
Alias13	65.45	0.00	34.55	100.00
Alias14	65.45	0.00	34.55	100.00
Alias15	67.27	0.00	32.73	100.00
Promedio	66.67	0.48	32.85	99.33



Informe de estado de accesibilidad del Sitio Web Institucional

Instituto Costarricense sobre Drogas, 2025

Cumplimiento Principio 1: Perceptible				
Página	% cumple	% no Cumple	% No Aplica	% Cumple sin No Aplica
Alias1	65.00	0.00	35.00	100.00
Alias2	65.00	0.00	35.00	100.00
Alias3	65.00	0.00	35.00	100.00
Alias4	70.00	0.00	30.00	100.00
Alias5	65.00	0.00	35.00	100.00
Alias6	65.00	0.00	35.00	100.00
Alias7	65.00	20.00	15.00	76.47
Alias8	65.00	0.00	35.00	100.00
Alias9	65.00	0.00	35.00	100.00
Alias10	65.00	0.00	35.00	100.00
Alias11	65.00	0.00	35.00	100.00
Alias12	65.00	0.00	35.00	100.00
Alias13	65.00	0.00	35.00	100.00
Alias14	65.00	0.00	35.00	100.00
Alias15	65.00	0.00	35.00	100.00
Promedio	65.33	1.33	33.33	98.43

Cumplimiento Principio 2: Operable				
Página	% cumple	% no Cumple	% No Aplica	% Cumple sin No Aplica
Alias1	75.00	0.00	25.00	100.00
Alias2	70.00	0.00	30.00	100.00
Alias3	65.00	0.00	35.00	100.00
Alias4	70.00	0.00	30.00	100.00
Alias5	70.00	0.00	30.00	100.00
Alias6	70.00	0.00	30.00	100.00
Alias7	70.00	0.00	30.00	100.00
Alias8	70.00	0.00	30.00	100.00
Alias9	70.00	0.00	30.00	100.00
Alias10	75.00	0.00	25.00	100.00
Alias11	70.00	0.00	30.00	100.00
Alias12	70.00	0.00	30.00	100.00
Alias13	70.00	0.00	30.00	100.00
Alias14	70.00	0.00	30.00	100.00
Alias15	75.00	0.00	25.00	100.00
Promedio	70.67	0.00	29.33	100.00



Informe de estado de accesibilidad del Sitio Web Institucional
Instituto Costarricense sobre Drogas, 2025

Cumplimiento Principio 3: Comprensible				
Página	% cumple	% no Cumple	% No Aplica	% Cumple sin No Aplica
Alias1	53.85	0.00	46.15	100.00
Alias2	53.85	0.00	46.15	100.00
Alias3	69.23	0.00	30.77	100.00
Alias4	92.31	0.00	7.69	100.00
Alias5	53.85	0.00	46.15	100.00
Alias6	53.85	0.00	46.15	100.00
Alias7	53.85	0.00	46.15	100.00
Alias8	53.85	0.00	46.15	100.00
Alias9	53.85	0.00	46.15	100.00
Alias10	53.85	0.00	46.15	100.00
Alias11	53.85	0.00	46.15	100.00
Alias12	53.85	0.00	46.15	100.00
Alias13	53.85	0.00	46.15	100.00
Alias14	53.85	0.00	46.15	100.00
Alias15	53.85	0.00	46.15	100.00
Promedio	57.44	0.00	42.56	100.00

Cumplimiento Principio 4: Robusto				
Página	% cumple	% no Cumple	% No Aplica	% Cumple sin No Aplica
Alias1	100.00	0.00	0.00	100.00
Alias2	100.00	0.00	0.00	100.00
Alias3	100.00	0.00	0.00	100.00
Alias4	100.00	0.00	0.00	100.00
Alias5	100.00	0.00	0.00	100.00
Alias6	100.00	0.00	0.00	100.00
Alias7	100.00	0.00	0.00	100.00
Alias8	100.00	0.00	0.00	100.00
Alias9	100.00	0.00	0.00	100.00
Alias10	100.00	0.00	0.00	100.00
Alias11	100.00	0.00	0.00	100.00
Alias12	100.00	0.00	0.00	100.00
Alias13	100.00	0.00	0.00	100.00
Alias14	100.00	0.00	0.00	100.00
Alias15	100.00	0.00	0.00	100.00
Promedio	100.00	0.00	0.00	100.00



Glosario

CSS (Cascading Style Sheets): Es un lenguaje de diseño para definir la presentación de páginas HTML, y otros lenguajes de marcado, de forma independiente a su estructura. <https://www.w3.org/Style/CSS/>

Diseño universal: El diseño universal propone crear productos pensados para todas las personas desde el inicio, sin necesidad de adaptaciones posteriores. <https://dks.digital/blog/usabilidad-ux/diseño-universal-y-wcag-guia-completa-de-accesibilidad-digital/>

HTML (Hyper Text Markup Language): Es el lenguaje de marcado predominante para páginas web.

HTML5: Se usa ampliamente como término de moda para referirse a las tecnologías web modernas para HTML. <https://html.spec.whatwg.org/multipage/introduction.html#is-this-html5?>

Tecnologías de apoyo: Cualquier tecnología (hardware o software) fabricada especialmente para prevenir, compensar, controlar, mitigar o neutralizar deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación de las personas con discapacidad. <https://www.discapnet.es/innovacion/productos-de-apoyo>

W3C (World Wide Web Consortium): Es una organización internacional sin ánimo de lucro de interés público, donde organizaciones miembro, un personal a tiempo completo y público trabajan juntos para desarrollar estándares web. <https://www.w3.org/>

WAI-ARIA (Accessible Rich Internet Applications): es una especificación técnica que proporciona un marco para mejorar la accesibilidad e interoperabilidad del contenido y las aplicaciones web. <https://www.w3.org/TR/wai-aria/>

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines): Son una serie de recomendaciones de la W3C para hacer contenido web accesible a personas con discapacidad. <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/>



Fuentes consultadas y citadas

- Revilla Muñoz, Olga; Carrera Montoto, Olga (2024). Accesibilidad Web. WCAG 2.2 de forma sencilla.